

「建築設備設計・施工上の運用指針 2019（第2版）」追加・更新の概要

「建築設備設計・施工上の運用指針 2019（第2版）」では、第1版2刷の改訂として令和4年4月1日時点の建築基準法及び同施行令の条項ずれ等への対応を行っております。（以下、文中の頁は「建築設備設計・施工上の運用指針 2019年版」の頁を表し、文中の二重下線部分等は同書に追加修正等した箇所を表します。）

この他、11-4 「建築設備設計・施工上の運用指針 2019年版」 質問への回答（令和3年3月31日時点）の追加掲載を行っております。

●P68 2-39 延焼のおそれのある部分の外壁面等に設ける防火覆いの取り扱いについて

- ・関係法令の修正（本文中）

平12建告第1369号第1第八号 ⇒ 平12建告第1369号第1第十号

●P158 5-6 非常用の照明装置の構造について

- ・参考文献の修正

JIL 5501-2009 ⇒ JIL 5501-2019

●P291 10-1 建築物衛生法について

- ・管理基準の修正（(2) 建築物環境衛生管理基準（抜粋）の表中）

②COの含有率	10ppm以下	⇒	②COの含有率	<u>6</u> ppm以下
---------	---------	---	---------	----------------

④温度	1. 17度以上28度以下 2. (略)	⇒	④温度	1. <u>18</u> 度以上28度以下 2. (略)
-----	-------------------------	---	-----	---------------------------------

●P293 10-4 送電線付近における建造物等が送電線から受ける制限について

- ・関係法令の修正

電技解釈第124条 ⇒ 電技解釈第97条（計3ヶ所）

同129条 ⇒ 同102条（計2ヶ所）

●（P295）第11章 付録及び参考文献 目次

- ・11-4（項）の追加

11-4 「建築設備設計・施工上の運用指針 2019年版」 質問への回答…………… 314

●P312、313 11-3 参考文献

・参考文献名の修正

- | | | |
|-----|-----------------------------|----------------|
| 21 | JIL 5501-2009 (非常用照明器具技術基準) | (一社) 日本照明器具工業会 |
| ⇒21 | JIL 5501-2019 (非常用照明器具技術基準) | (一社) 日本照明器具工業会 |
| 41 | バリアフリー法逐条解説 2006 (建築物) 第4版 | 日本建築行政会議 |
| ⇒41 | バリアフリー法逐条解説 (建築物) 2021 版 | 日本建築行政会議 |

●P314～316 11-4 「建築設備設計・施工上の運用指針 2019 年版」 質問への回答

- ・新たに 11-4 「建築設備設計・施工上の運用指針 2019 年版」 質問への回答（令和 3 年 3 月 31 日時点）計 3 頁を追加掲載
- ・上記追加掲載に伴う頁番号の修正